

5.

## Déclaration de Performance



DoP-e19/0418-01

Code d'identification unique:
AT-HP® / AT-HP® PLUS - Chevilles de scellement pour fers à béton (Système à injection)

2. Usage(s) prévu(s): Fer à béton pré-installés

Se référer à l'ETE-19/0418, Annexe B

3. Fabricant: Simpson Strong-Tie Int. Ltd

Pour les adresses des branches se référer à www.strongtie.eu

4. Mandataire autorisé: N/A

6. Norme européenne harmonisée ou Document d'Evaluation Européen:

N° DEE	N° ETE	Organisme d'Evaluation Technique (OET)	N° Organisme Notifié (ON)
DEE 330087-00-0601	ETE-19/0418	ETA-DANMARK A/S	1404

7. Performance(s) déclarée(s):

Système(s) d'EVPC:

Caractéristiques Essentielles	Performance <sup>a) b)</sup>	Clause de l'ETE; Norme EN	
	ETE-19/0418	ETE: Partie 3.1 (BWR 1) & Annexe C1	
Résistance mécanique et stabilité	EN 1992-1-1 & Annexe B2	ETE: Annexes B1, B2 & C1	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Reaction to fire: Class 1	ETE: Partie 3.1 (BWR 2) & Annexe C1	
Sécurité en cas d'incendie	Resistance to fire: NPD		
Hygiène, santé et environnement	Réaction au feu: Classe A1	EC 1907/2006 - REACH	
	Résistance au feu: NPD		
Sécurité d'utilisation	ETE-19/0418	ETE: Partie 3.1 (BWR 4)	
Protection contre le bruit	NPD	-	
Économie d'énergie et isolation thermique	NPD	-	
Utilisation durable des ressources naturelles	NPD	ETE: Partie 3.1 (BWR 7)	
Durabilité	ETE-19/0418	ETE: Partie 2 & Annexes A1 & B1 - B3	
Aptitude au service	ETE-19/0418	ETE: Partie 2 & Annexes A1 & B1 - B3	

- Les performances du comportement structurel et les exigences du calcul de dimensionnement structurel sont disponibles à: <a href="https://medias.pim.simpson.fr/files/gallery\_pdf/e/eta190418-sst-at-hp-for-rebar/eta-19-0418.pdf">https://medias.pim.simpson.fr/files/gallery\_pdf/e/eta190418-sst-at-hp-for-rebar/eta-19-0418.pdf</a>
- b) NPD = Pas de performance déterminée

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: N/A

Les performances du/des produit(s) identifié(s) ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant et en son nom par:

**Michael Anderson** 

Vice-Président, Responsable des opérations Europe

(Sainte-Gemme La Plaine, Fr. 19/06/2019)

Nichael Anderson