Technical Sheet

PBWS-PB

Design Series svartlackerad stolpsko

Stolpskor används, som namnet antyder, för att fästa pelare/stolpar mot grundkonstruktionen. Stolpskor kan gjutas in i betongplintar alt. monteras i befintlig betongkonstruktion genom att borra ett hål och fästa med ankarmassa.











Features

Egenskaper

- Lackerad med RAL9005 vilket ger en mattsvart finish
- Kan monteras med CSA-PB, SSH-PB eller SSF-PB
- Hög bärförmåga
- Reducerat CO2 avtryck
- Lokalt producerad i Danmark

Material

Steel:
S250GD + ZPRO
Corrosion protection:
ZPRO coating - corresponding to a zinc layer of approx. 55 µm

Benefits

- Lätt och enkel att hantera
- Minskad miljöpåverkan tack vare mindre material
- Flexibla fästalternativ

Applications

Applications

- Pergolor
- Terrassgolv
- Staketstolpar
- Skjul
- Markiser
- Verandor
- Carportar

Technical Sheet

PBWS-PB

Design Series svartlackerad stolpsko

Teknisk data

Dimensions

Referens	beslag mått										
	övrigt				produktmått[mm]						
	Tun / DB nr.	NOB nr.	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	tjocklek[mm]
PBWS45PB	2338236	-	15.0	0.5	45	40	99.5	50	150	22	3
PBWS48PB	-	-	15.0	0.5	48	40	98	50	150	22	3
PBWS70PB	2338237	-	15.0	0.5	70	40	87	50	150	22	3
PBWS73PB	2338238	-	15.0	0.5	73	40	85.5	50	150	22	3
PBWS90PB	2338239	-	15.0	0.5	90	40	77	50	150	22	3
PBWS98PB	-	-	15.0	0.5	98	40	73	50	150	22	3
PBWS100PB	2338240	-	15.0	0.5	100	40	72	50	150	22	3

Montering

Fasteners

På trä :

- CNA4.0 ringformade spik,
- CSA5.0 skruvar,
- Ø8 mm SSH skruvar,
- Bultar Ø8 mm.

På betong :

- Kemiskt harts AT-HP

Avståndet mellan plattan och betongen får vara högst 50 mm.

Tekniske noter

Ytterligare teknisk information

För mer teknisk information hänvisar vi till lastkapaciteterna och de tekniska anmärkningarna från den ursprungliga PBWS ZPRO.

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08