Technical Sheet

ABB40390PB

Design Series svartlackerat vinkelbeslag

Lätta vinkelbeslag används för att hålla träreglar på plats, t.ex. ribbor till en pergola. De små vinklarna bör inte användas för bärande konstruktioner.



Features

Egenskaper

- Lackerad med RAL9005 vilket ger en mattsvart finish
- Kan monteras med våra ankasrkruvar CSA-PB

Material

Steel:
S250GD + ZPRO
Corrosion protection:
ZPRO coating - corresponding to a zinc layer of approx. 55 µm

Benefits

- ZPRO is a unique corrosion-protective coating, which provides similar corrosion protection as with hot-dip galvanized steel with 55 µm zinc.
- Optimized capacities for fullnailing and partnailing
- Compact forming sustainable wood / wood connections

Applications

Applications

Supporting member:
Solid wood, engineered wood
Supported member:
Solid wood, engineered wood

Technical Sheet

ABB40390PB

Design Series svartlackerat vinkelbeslag

Teknisk data

Dimensions

Referens	beslag mått							
	övrigt				produktmått[mm]			
	DB nr.	NOB nr.	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tjocklek[mm]
ABB40390PB	2397306	-	30.0	0.16	93	93	40	3

ABB40390PB
Design Series svartlackerat vinkelbeslag

Montering

Fasteners

Fästet måste göras med CSA-ZPB Impreg+ skruvar eller liknande.

Tekniske noter

Ytterligare teknisk information

För mer teknisk information hänvisar vi till lastkapaciteterna och de tekniska anmärkningarna från den ursprungliga ABB40390 ZPRO.

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©