Technical Sheet

ABR-PB

Design Series svartlackerat vinkelbeslag med förstärkning

Vinkelbeslag ABR med den patenterade nyckelhålsförstärkningen ger beslagen en ännu högre bärförmåga än beslag med standard förstärkning. Detta gör att beslaget kan användas som bärande element i en träkonstruktion. I en lätt trädgårdskonstruktion kan de t.ex. användas till bärlinor eller regelverk.



Features

Egenskaper

- Lackerad med RAL9005 vilket ger en mattsvart finish
- Patenterad nyckelhålsförstärkning
- Kan monteras med CSA-PB, SSH-PB eller SSF-PB

Material

Stål:
S250GD + ZPRO
Korrosionsskydd:
ZPRO-beläggning - motsvarar ett zinkskikt på ca. 55 µm

Applications

Application

Supporting member:

- Solid wood, engineered wood

Supported member:

- Solid wood, engineered wood

Fixing

- Anslutning med skruvar CSA-ZPB5,0xl



ABR7015PB



ABR9020PB



ABR10525PB







Technical Sheet

ABR-PB

Design Series svartlackerat vinkelbeslag med förstärkning

Teknisk data

Dimensioner

Referens	beslag mått							
	övrigt				produktmått[mm]			
	Tun / DB nr.	NOB nr.	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tjocklek[mm]
ABR7015PB	2397308	-	30.0	0.081	70	70	55	1.5
ABR9020PB	2397309	-	30.0	0.17	90	90	65	2
ABR10525PB	2397310	-	15.0	0.34	105	105	90	2.5

Tekniske noter

Ytterligare teknisk information

För mer teknisk information hänvisar vi till lastkapaciteterna och de tekniska anmärkningarna från den ursprungliga ABR ZPRO.

Simpson Strong-Tie / Gbo
Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©