Technical Sheet

T-PB
Design Series T järn

T järn används till förankring av regel och överliggare på stolpe.



RAL 9005

OUTDOOR

EPD EN 15804

Features

Material

- **Stålkvalitet:**
  Galvaniserat stål S250GD + ZPRO

- **Korrosionsskydd:**
  ZPRO ytbehandling motsvarande en zinktjocklek på cirka 55 µm
  Svartlackering RAL 9005

Benefits

- Ökar hållfastheten i balk-pelarförband,
- Gör pergolor, markiser och andra lätta konstruktioner mer tillförlitliga där balkens ände stöds av en stolpe,
- Enkel att installera med SSH-skruvar med svart huvud.

Applications

Support

- **Huvudbalk:** Massivt trä, kompositvirke, limträ
- **Balk:** Massivt trä, kompositvirke, limträ


For use with

- Balkar

Technical Sheet

T-PB
Design Series T järn

Teknisk data



Mått

Referens	beslag mått							
	övrigt	produktmått[mm]				hål		
	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tjocklek[mm]	rund		
						Ø5	Ø8.5	Ø10
T150PB	0.15	150	150	40	2	8	3	-

Montering

Fasteners

- Black head screw SSH8.0X40PB

Installation

- För standardträprofiler från 90x90 mm till 200x200 mm

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©