
Technical Sheet

DWC
Quik Drive - Gipsskruv mot trä

DWC och DWCZ har utvecklats för att effektivisera montage av gipsskivor mot trä. Trumpethuvudet säkerställer försänkning i gipsskivan samtidigt som den motverkar att gå igenom pappskiktet.







Features

Material

- Grå fosfatytbehandling

Fördelar

- Trumpethuvud
- Borrspets som lätt tar sig in i träet utan förborrning
- CE märkt enligt EN14566

Applications

Monteras på

- Massivt trä, kompositträ, lamineret trä och OSB-skivor
- Gipsskivor i ett eller två lager


Användningsområden

- Gips på trä

Technical Sheet

DWC
Quik Drive - Gipsskruv mot trä


Teknisk data





Dimensioner

Referens	Fasteners mått				
	produktmått[mm]	QD information		övrigt	
	l[mm]	skruvar antal per strip	Compatible device	skruvar antal per förpackning	vikt[kg]
DWC3930PE	30	30.0	QDPRO51E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3940PE	40	30.0	QDPRO51E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3955PE	55	30.0	QD76KE	2000.0	0.003
DWC3965PE	65	30.0	QD76KE	1500.0	0.005





Produktdimension Storbritannien

Referens	Fasteners mått										
	övrigt				produktmått[mm]				QD information		
	Tun / DB nr.	NOB nr.	skruvar antal per förpackning	vikt[kg]	Ø huvud[mm]	gänga diameter[mm]	d1[mm]	l[mm]	skruvar antal per strip	Max. rotation speed[tr/min]	Compatible device
DWC3930PE	1382538	42947546	2500.0	0.002	8.1	4	2.5	30	30.0	2500 - 6000	QDPRO51E / QD76KE
DWC3940PE	1382540	-	2500.0	0.002	8.1	4	2.5	40	30.0	2500 - 6000	QDPRO51E / QD76KE
DWC3955PE	1382548	42947584	2000.0	0.003	8.1	4	2.5	55	30.0	2500 - 6000	QD76KE
DWC3965PE	1382554	42947592	1500.0	0.005	8.1	4	2.5	65	30.0	2500 - 6000	QD76KE

DWC
Quik Drive - Gipsskruv mot trä

Alternativ





Simple thread



Tapered tip

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©