
Technical Sheet

CSA-ST
Quik Drive - Rostfri Ankarskruv

CSA ankarskruv i band har utvecklats för att underlätta montaget av byggnadsbeslag mot trä. Det koniska huvudet ger full kontakt med beslaget vilket ökar kraftöverföringen. Det resulterar i en fast sammanfogning med större tvärlastbärförmåga jämfört med standardskruvar. Torxspåret ser till att skruven sitter fast i bitsen under montage.
OBS: Endast kompatibel med Quik Drive®



Features

Material

- Rostfritt stål 1.4404

Fördelar

- Rostfritt
- Specialgänga för trä med borrspets för snabb idragning
- Träet spricker inte


Applications

Monteras på

- **Huvudbalk / Sekundärbalk**: massivt trä, kompositträ, limet lamineret trä

Användningsområden

- Används där det ställs särskilda krav på korrosionsmotstånd, t.ex. för montering av tryckimpregnerat trä



Connect timber battens.






Connect timber battens.

Technical Sheet

CSA-ST

Quik Drive - Rostfri Ankarskruv

Teknisk data



Product dimensions and characteristic capacities

Referens	Fasteners mått								skruv Loads	
	övrigt		produktmått[mm]						Characteristic capacities - trä C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	Tun / DB nr.	NOB nr.	dh[mm]	d[mm]	d1[mm]	L[mm]	lg[mm]	Mouthpiece[mm]	Rlat,k[kN]	Rax,k
CSA5.0X35ST	-	-	8.3	5	-	35	29	-	2.3	2.5
CSA5.0X40ST	1439925	-	8.3	5	3.15	40	34	T-20	2.3	2.5

CSA-ST
Quik Drive - Rostfri Ankarskruv

Alternativ







Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08

www.strongtie.se