
Technical Sheet

SPF-S
Rostfri takåsfäste

Rostfri SPF-takåsfäste används till förankring mot sug i balk-balkfogar. Beslagen kan också ta upp horisontella krafter. Beroende på belastningen används 2 eller 4 beslag per fog. Vid användning av 2 beslag placeras de diagonalt ovanför varandra. Beslagen framställs i höger- och vänsterutgåvor och säljs styckvis.





Features

Material

- Rostfri syrafast

Fördelar

- Beslagen kan också ta upp horisontella krafter
- Rostfri beslag

Applications

Monteras på

- Trä-trä

Användningsområden


- Krysstag och -fogar av alla slag
- Används till förankring mot sug i balk-balkfogar
- Förankring av takåsar på balkar
- Montering av ramverkstakstolar med liten spännvidd på hammarband (se även TRÆ 28 för ytterligare information)


Technical Sheet

SPF-S
Rostfri takåsfäste

Teknisk data

Dimensioner






Referens	beslag mått					
	övrigt	produktmått[mm]			hål[mm]	
	antal per förpackning	A[mm]	B[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antal
SPF210LS-B	100	210	32.5	2	5	14 + 14
SPF210RS-B	100	210	32.5	2	5	14 + 14

Observera:
Beslagen framställs i höger- och vänsterutgåvor och säljs styckvis.

SPF...RS = höger utgåva, rostfri
SPF...LS = vänster utgåva, rostfri

Bärförmåga




Referens	Ties kapacitet					
	Characteristic last-bearing kapacitet, two beam ankare price. collection[kN]					
	antal CNA4.0x40 / per leg					
	4 (min. HT* = 88)		5 (min. HT* = 98)		7 (min. HT* = 118)	
	$R_{1,k}$	R2/3,k	$R_{1,k}$	R2/3,k	$R_{1,k}$	R2/3,k
SPF210LS-B	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	min (19.3 ; 14/kmod)	4.7
SPF210RS-B	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	min (19.3 ; 14/kmod)	4.7

*) HB = Minsta höjd av huvudbalken
Vid användning av 4 st. SPT-takåsfästen per fog kan tabellvärdena fördubblas.

Montering

Fastsättning

- CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagskruvar



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©