Technical Sheet

QDMAKITA

Skruvdragare för Quik Drive

Monterad och klar för Quik Drive. Makita skruvdragare FS2300 levereras klar för användning inklusive monterad adapter.



Applications

Egenskaper

Hastighet: 0 - 2500 rpm
Självborrande skruvar: max 6,0 mm
Träskruvar: max 5,0 mm
Sladdlängd: 4 meter
Vikt: 1,6 kg

Technical Sheet

QDMAKITA
Skruvdragare för Quik Drive

Teknisk data

Beskriv

Referens	Fasteners mått	
	övrigt	QD information
	Tun / DB nr.	Omdrejningshastighed[tr/min]
QDMAKITAFS2300K	2391601	0-2500

Montering

Montage

Den perfekta skruvdragaren för Quik Drive-montage av:
Golvspån- & träfiberskivor
Trall
Panel/Fasadbeklädnad i trä
Gips mot stål eller trä

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-27