**Technical Sheet**

PPJBT
**Stolpfäste med platta**

*PPJBT stolpfäste med platta används för att fästa stolpar på befintligt trädäck eller betongplatta. Dessa är väldigt enkla att montera och fästs med skruvar typ: SSH i trä och expanderbult / betongskruv i betong och cement. PPJBT är endast till för mindre konstruktioner, såsom mindre ej vindtäta staket och enklare trädgårdsinstalationer.*
***För icke bärande konstruktion***




# Features


## Material

- S235JR. Beslagen varmforzinkas efter bearbetning enligt EN/ISO1461 med en zinklagertjocklek pa normalt 55 µm.

## Fördelar

- Snabb och enkel installation
- Kan monteras på befintligt trädäck eller betong






*Fences on rigid support*



*Light structures on rigid dupport*




*Fences on rigid support*




*Garden post base PPJBT70*



*Garden post base PPJBT*



*Fences on rigid support*





*Light structures on rigid dupport*

**Technical Sheet**

PPJBT
**Stolpfäste med platta**

# Teknisk data







Mått

| Referens | beslag mått | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | produktmått[mm] | | | | | | | övrigt |
| | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | $t_1$[mm] | Plade tjocklek[mm] | vikt[kg] |
| PPJBT71G | 71 | 150 | 71 | 150 | 150 | 2 | 2 | 1.2 |
| PPJBT96G | 96 | 150 | 96 | 150 | 150 | 2 | 2 | 1.5 |

# Montering

## Fastsättning


**För Trä:**
**Skruv typ SSH 8,0xℓ**
**För Betong:**
**Betongskruv M8xℓ**
**Expanderbult M8xℓ**



*Fences on rigid support*



*Light structures on rigid dupport*



*Fences on rigid support*

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08