
Technical Sheet

PVIB
Stolpsko

PVIB-stolpskor används till understöttning av stolpar och reglar med minsta tvärsnitt på 60x90 mm. PVIB har justerbar höjd.
PVIB kan monteras med expanderskruv alt. betongskruv (2 st Ø10).







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Stålplat S235JR
  S355JO

Fördelar

- PVIB har justerbar höjd
- Stolpskorna kan uppta tryck, drag och vågrät last

Applications

Monteras på

- Trästolpar
- Stolpskons rör gjuts in i betong

Användningsområden


- används till understöttning av stolpar och reglar


Technical Sheet

PVIB
Stolpsko

Teknisk data

Mått





Referens	beslag mått													
	övrigt		produktmått[mm]										Top plate hål	Bottom plate hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	t1[mm]	t2[mm]	rund Ø8.5[mm]	rund Porteur[mm]
PVIBG	10	1.8	60	90	110	70	160	109 - 161	20	70	8	8	4	2

Karakteristisk bärförmåga


Referens	stolpfot kapacitet					
	antal of Fasteners		Characteristic Capacities[kN]			
	On post					= 145 mm
	antal	typ				ängd[mm]
						20 / 160
PVIBG	4.0	STD8				(3.3 ; kmod) / min (3.5 ; 2.7/kmod) / min 1.6/

Karakteristisk bärförmåga
See full table online ➡️

Montering

Fastsättning

- PVIB-stolpskor sätts fast i betongen med 2 st. M10-bultar
- Då stolpskorna har justerbar höjd kan avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten (här benämnt g) variera; nedanstående bärförmågor anges för olika avstånd av g.
- För stolpsko PVIB ska stolpens ändträ förses med en 9-10 mm bred slits, där beslaget sätts in och sätts fast med 4 st. varmförzinkade M8-dorn med längd som motsvarar stolpens bredd
- Beslagen kan ta upp tryck, drag och vågrät last
- För PVIB är upptagningen av den vågräta kraften uteslutande tillåten i bottenplattans längdriktning



Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08