Technical Sheet

X1 evo
Universal Nylonplugg

Pluggen som revolutionerat begreppet universalplugg. 4-sektorsgeometrin består av maxi antirotationsvingar, mikrovingar samt en tunn försänkt krage för att nämna några av de unika egenskaperna och styrkorna. Tack vare sin speciella design fungerar X1 evo på de flesta material som t.ex massiva material, ihåliga material och skivmaterial. Pluggen är kompatibel med spånskiveskruv, träskruv och metriska skruvar.

NYHET









Features

Material

Nylon

Fördelar

- Flexibel krage för genomsticksmontage alternativt förinstallerad position
- Dynamisk geometri. perfekt för till exempel kaklade väggar
- Dynamiska antirotationsvingar för en effektiv expansion

Applications

Användningsområden

- Kyl-/värmesystem
- Elektriska/hydrauliska installationer
- Belysning


Suitable for

- Icke sprucken betong
- Massivt tegel
- Håltegel
- Betonghålsten
- Lättbetong
- Gipsskivor
- Massiva stenmaterial

Technical Sheet

X1 evo
Universal Nylonplugg


Teknisk data



Produktdimension – Endast plugg

Referens	Nylon fixings mått			Nylon fixings monteringsdata			
	Info produkt[mm]			monteringsdata			
	produktreferens	skruv diameter (Min / Max)	antal per outer förpackning[mm]	hål diameter x ankare längd [d_oxL][mm]	hål diameter [d_o][mm]	Min. hål djup* [h_1][mm]	Nominal embedment djup* [h_{nom}][mm]
6007000502500	X1 evo	-	3200.0	Ø5x25	5	35	25
6007000603000	X1 evo	Ø4 - Ø5	3200.0	Ø6x30	6	40	30
6007000804000	X1 evo	Ø4,5 - Ø6	1600.0	Ø8x40	8	50	40
6007001005000	X1 evo	Ø6 - Ø8	800.0	Ø10x50	10	60	50
6007001206000	X1 evo	Ø8 - Ø10	400.0	Ø12x60	12	70	60
6007001407000	X1 evo	-	160.0	Ø14x70	14	80	70

* *Values refer to installation on solid or part hollow base materials.*
* *Load values, please refer to the document in the download tab of the page.*
* *These values are for guidance only*



Produktdimension – Plugg med spånskruv

Referens	Nylon fixings mått					Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]					monteringsdata
	produktreferens	Fixture tjocklek [$tfix$] [mm]	skruv diameter [d] [mm]	skruv längd [Lv] [mm]	antal per outer förpackning[mm]	hål diameter x ankare längd [d_oxL][mm]

Produktdimension – Skruv med bred rundad skivspånsskruv

Referens	Nylon fixings mått				Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]				monteringsdata
	produktreferens	skruv diameter [d][mm]	skruv längd [Lv][mm]	antal per outer förpackning[mm]	hål diameter x ankare längd [d_oxL][mm]

Produktdimension – Sexkants skruv för trä

Referens	Nylon fixings mått				Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]				monteringsdata
	produktreferens	skruv diameter [d][mm]	skruv längd [Lv][mm]	antal per outer förpackning[mm]	hål diameter x ankare längd [d_oxL][mm]

Technical Sheet

X1 evo
Universal Nylonplugg

Produktdimension – Sexkantig metrisk skruv med bricka

Referens	Nylon fixings mått					Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]					monteringsdata
	produktreferens	Washer	skruv diameter [d] [mm]	skruv längd [Lv] [mm]	antal per outer förpackning[mm]	hål diameter x ankare längd [d₀xL] [mm]
▲ *Quantity and delivery terms to be agreed*						

Produktdimension – Plugg med kort krok

Referens	Nylon fixings mått			Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]			monteringsdata
	produktreferens	antal per förpackning[stk]	antal per outer förpackning[mm]	hål diameter x ankare längd [d₀xL][mm]

Produktdimension – Plugg med medelstor krok


Referens	Nylon fixings mått			Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]			monteringsdata
	produktreferens	antal per förpackning[stk]	antal per outer förpackning[mm]	hål diameter x ankare längd [d₀xL][mm]

Produktdimension– Plugg med ögla

Referens	Nylon fixings mått			Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]			monteringsdata
	produktreferens	antal per förpackning[stk]	antal per outer förpackning[mm]	hål diameter x ankare längd [d₀xL][mm]

Produktdimension – Plugg med krokskruv

Referens	Nylon fixings mått			Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]			monteringsdata
	produktreferens	antal per förpackning[stk]	antal per outer förpackning[mm]	hål diameter x ankare längd [d₀xL][mm]



Produktdimension – Plugg med dubbelgängad skruv

Referens	Nylon fixings mått					Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]					monteringsdata
	produktreferens	skruv diameter [d] [mm]	External gänga	antal per förpackning[stk]	antal per outer förpackning[mm]	hål diameter x ankare längd [d₀xL] [mm]

Technical Sheet

X1 evo
Universal Nylonplugg

Produktdimension – D.I.Y – Endast plugg

Referens	Nylon fixings mått			Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]			monteringsdata
	produktreferens	Antal/blister	Blister/förp.	hål diameter x ankare längd [d_oxL][mm]
60070005025F2	X1 evo	35.0	20	5x25
60070006030F2	X1 evo	30.0	20	6x30
60070008040F2	X1 evo	20.0	20	8x40
60070010050F2	X1 evo	10.0	20	10x50

Produktdimension – D.I.Y – Spånskruv

Referens	Nylon fixings mått					Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]					monteringsdata
	produktreferens	skruv diameter [d][mm]	skruv längd [Lv][mm]	Antal/blister	Blister/förp.	hål diameter x ankare längd [d_oxL][mm]

Produktdimension - D.I.Y - Sexkantskruv i trä

Referens	Nylon fixings mått					Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]					monteringsdata
	produktreferens	skruv diameter [d][mm]	skruv längd [Lv][mm]	Antal/blister	Blister/förp.	hål diameter x ankare längd [d_oxL][mm]

Produktdimension – D.I.Y – Plugg med kort krok

Referens	Nylon fixings mått			Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]			monteringsdata
	produktreferens	Antal/blister	Blister/förp.	hål diameter x ankare längd [d_oxL][mm]

Produktdimension – D.I.Y – Plugg med medelstor krok

Referens	Nylon fixings mått			Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]			monteringsdata
	produktreferens	Antal/blister	Blister/förp.	hål diameter x ankare längd [d_oxL][mm]

Produktdimension – D.I.Y – Plugg med ögla


Referens	Nylon fixings mått			Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]			monteringsdata
	produktreferens	Antal/blister	Blister/förp.	hål diameter x ankare längd [d_oxL][mm]


Produktdimension – D.I.Y – Plugg med koppkrok


Referens	Nylon fixings mått			Nylon fixings monteringsdata
	Info produkt[mm]			monteringsdata
	produktreferens	Antal/blister	Blister/förp.	hål diameter x ankare längd [d_oxL][mm]


X1 evo
Universal Nylonplugg


Montering














Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08

www.strongtie.se